



## Прейскурант 2020

Мансардные окна Все для установки Аксессуары

Рекомендованные цены от 01.03.2020.



# **VELUX OPTIMA**Мансардные окна

ВНИМАНИЕ! Основные обозначения в коде модели окна



Код стеклопакета Линия VELUX OPTIMA





















Дерево Однокамерное Ручка сверху Дерево Однокамерное Ручка снизу Дерево Двухкамерное Ручка сверху Дерево Двухкамерное Ручка снизу Белый пластик Однокамерное Ручка снизу

		Ручка сверху	Ручка снизу	Ручка сверху	Ручка снизу	Ручка снизу
Размеры	Площадь остекления	GZR 3050	GZR 3050B	GZR 3061	GZR 3061B	GLP 0073BIS
<b>СR02</b> 55х78 см	0,22 m <sup>2</sup>	12 850	12 850	14 800	14 800	24 800
<b>СR04</b> 55х98 см	0,29 m <sup>2</sup>	14 750	14 750	17 000	17 000	-
FR04 66x98 cm	0,38 m <sup>2</sup>	15 600	15 600	18 000	18 000	30 150
FR06 66x118 cm	0,47 m <sup>2</sup>	16 300	16 300	18 800	18 800	31 500
MR04 78x98 cm	0,47 m <sup>2</sup>	16 300	16 300	18 800	18 800	31 500
MR06 78x118 cm	0,59 м²	17 350	17 350	19 950	19 950	33 500
MR08 78x140 cm	0,73 m <sup>2</sup>	18 900	18 900	21 800	21 800	36 500
<b>MR10</b> 78x160 cm	0,85 m <sup>2</sup>	-	-	24 800	24 800	41 500
<b>PR06</b> 94x118 cm	0,75 m <sup>2</sup>	20 300	20 300	23 400	23 400	39 200
<b>PR08</b> 94x140 cm	0,92 m <sup>2</sup>	21 700	-	25 000	25 000	-
<b>SR06</b> 114x118 cm	0,95 m <sup>2</sup>	21 350	21 350	24 600	24 600	41 200
<b>SR08</b> 114x140 cm	1,16 m²	23 750	-	27 400	27 400	-

В наличии на складе в Москве Срок поставки 2,5 недели Срок поставки 4-5 недель

Цены в рублях с учетом НДС (действуют с 1 марта 2020 г.)



## Аксессуары для электроуправления

На все мансардные окна линии VELUX ОРТІМА можно установить электрооборудование АМС (кроме модели GLP). Окном, шторами, маркизетом или рольставнями можно будет управлять дистанционно, с пульта.

Дополнительно рекомендуем приобрести сенсорный пульт KLR 200 для создания программ и удобного управления.



AMC 100 Мотор, пульт дистанционного управления, датчик дождя

АМС 100 KLR 200 Сенсорный пульт

31 600

Комплект доп. уплотнителей «Снег+» (ZIS)



Комплект предустановлен на мансардное окно GLP, дополнительно может быть установлен на модель GZR. В комплекте: резиновые уплотнители, уплотнители из вспененного полиуретана под накладками, герметизирующие шурупы и бутиловый герметик.

ZIS заказывается без буквы R в размере, например, ZIS 0000 M06. **ZIS 0000** Доп. уплотнители «Снег+»

В случае отсутствия стандартной продукции на складе в Краснодаре, Калининграде или Екатеринбурге, срок поставки может составить до 4 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте www.velux.ru или в Отделе по работе с клиентами

16 800

## **Установка** и отделка



### Водонепроницаемый оклад



Профилир. кров. материал. Высота волны до 45 мм

Профилир. кров. материал. Высота волны до 120 мм

Плоский кров. материал. Толщина мат-ла до 16 мм (2х8)

Гидрои теплоизоляция





внутренняя отделка



Гидрои теплоизоляция

Гидроизоляция

Пароизоляция

Откосы (пароизоляция в комплекте)

Размеры	EZR 0000	EWR 0000	ESR 0000
<b>CR02</b> 55x78 cm	6 700	7 250	5 550
<b>СR04</b> 55х98 см	6 950	7 450	5 700
FR04 66x98 cm	7 200	7 700	5 900
FR06 66x118 cm	7 800	8 300	6 350
MR04 78x98 cm	7 800	8 300	6 350
MR06 78x118 cm	8 250	8 750	6 700
MR08 78x140 cm	8 800	9 300	7 100
<b>MR10</b> 78 x160 cm	9 750	10 250	7 850
PR06 94x118 cm	9 400	9 900	7 550
<b>PR08</b> 94x140 cm	9 900	10 400	7 950
<b>SR06</b> 114x118 cm	9 850	10 350	7 900
<b>SR08</b> 114x140 cm	10 450	10 950	8 400

Размеры	BDX 2000	BFX 1000	BBX 0000	LSC 2000
<b>СКО2</b> 55х78 см	5 450	3 450	2 200	19 250
<b>СКО4</b> 55х98 см	5 450	3 450	2 200	19 700
<b>FK04</b> 66x98 cm	5 450	3 450	2 200	20 350
FK06 66x118 cm	5 450	3 450	2 200	20 950
<b>МКО4</b> 78х98 см	5 450	3 450	2 200	20 550
<b>МКО6</b> 78х118 см	5 450	3 450	2 200	21 400
<b>МКО8</b> 78 х140 см	5 450	3 450	2 200	22 050
<b>MK10</b> 78 x160 cm	5 450	3 450	2 200	23 100
<b>РКО6</b> 94х118 см	5 450	3 450	2 200	22 050
<b>РКО8</b> 94х140 см	5 450	3 450	2 200	22 900
<b>SK06</b> 114x118 cm	5 450	3 450	2 200	22 900
<b>SK08</b> 114x140 cm	5 450	3 450	2 200	23 550

<sup>🔲</sup> В наличии на складе в Москве 👤 Срок поставки 2,5 недели 👤 Срок поставки 4-5 недель

## Оклады для комбинированной установки окон VELUX OPTIMA

	EWK 0021	ESK 0021	EWK 0002+ EWK 0021	ESK 0002+ ESK 0021	EWK 0007+ EWR 0000	ESK 0007+ ESR 0000
<b>А</b> Размеры						
<b>СR02</b> 55х78 см	14 550	11 100	-	-	15 800	12 100
FR06 66x118 cm	16 650	12 750	-	-	18 100	13 850
MR04 78x98 cm	16 650	12 750	-	-	18 100	13 850
MR06 78x118 cm	17 500	13 400	26 250	20 100	19 100	14 600
MR08 78x140 cm	18 550	14 200	27 850	21 300	20 250	15 500
<b>MR10</b> 78x160 cm	20 500	15 700	30 750	23 550	22 350	17 100
<b>PR08</b> 94x140 cm	20 850	15 950	-	-	22 700	17 350
<b>SR08</b> 114x140 cm	21 900	16 750	-	-	23 850	18 300

Можно установить неограниченное количество окон в ряд по горизонтали или вертикали. Цены уточняйте в Отделе по работе с клиентами.

Комби-оклады линии VELUX OPTIMA могут быть установлены на стропила шириной до 60 мм.

Для установки на стропила шириной более 60 мм необходимо использовать окна и специальные комби-оклады из линии VELUX PREMIUM.

Комплект 0021 - поставляется в 2 коробках, соединенных между собой.

В случае отсутствия стандартной продукции на складе в Краснодаре, Калининграде или Екатеринбурге, срок поставки может составить до 4 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте www.velux.ru или в Отделе по работе с клиентами

## **GGL 3068 MK06**

Код стеклопакета

Линия VFI UX PREMIUM



		Ручка сверху	Ручка снизу	Ручка сверху	Ручка снизу	Ручка сверху	Ручка сверху	2 ручки	2 ручки
Размеры	Площадь остекления	GLL 1061	GLL 1061B	GLU 0061	GLU 0061B	GGL 3068	GGU 0068	GPL 3070	GPU 0070
<b>СКО2</b> 55х78 см	0,22 m <sup>2</sup>	20 550	-	25 400	-	29 100	37 850	-	-
<b>СКО4</b> 55х98 см	0,29 m <sup>2</sup>	23 600	-	-	-	33 400	40 350	43 250	47 050
<b>FK04</b> 66x98 cm	0,38 m²	25 000	-	-	-	35 350	44 800	-	-
<b>FK06</b> 66x118 cm	0,47 m <sup>2</sup>	26 100	26 100	32 200	32 200	36 950	46 800	47 800	54 600
<b>МКО4</b> 78х98 см	0,47 m <sup>2</sup>	26 100	26 100	32 200	32 200	36 950	45 800	47 800	53 450
<b>MK06</b> 78x118 cm	0,59 м²	27 800	27 800	34 300	34 300	39 300	49 800	50 850	58 100
<b>MK08</b> 78x140 cm	0,73 м²	30 300	30 300	37 400	37 400	42 850	53 300	55 450	62 150
<b>MK10</b> 78x160 cm	0,85 м²	34 450	34 450	42 550	-	48 750	61 750	63 050	72 050
<b>PK06</b> 94x118 cm	0,75 м²	32 500	-	-	-	46 000	58 250	59 500	68 000
<b>PK08</b> 94x140 cm	0,92 m <sup>2</sup>	34 750	34 750	42 900	42 900	49 150	62 250	63 600	72 600
<b>SK06</b> 114x118 cm	0,95 м²	34 150	-	-	-	48 350	61 250	62 550	71 450
<b>SK08</b> 114x140 cm	1,16 m²	38 050	-	46 950	-	53 850	68 250	69 700	79 600

Дополнительная нижняя ручка ZZZ 181K2: 2 150 руб.

В наличии на складе в Москве Срок поставки 2,5 недели Срок поставки 4-5 недель

Цены в рублях с учетом НДС (действуют с 1 марта 2020 г.)

## Дистанционное управление и окна VELUX INTEGRA®



Мансардное окно VELUX INTEGRA® доступно в дереве или полиуретане (модели GGL и GGU) со стеклопакетами --70, --68.

Для расчета стоимости окна VELUX INTEGRA® добавляйте 49 000 руб. к стоимости модели из таблицы. Модельный ряд, размеры и сроки поставки узнавайте в Отделе по работе с клиентами.

### Аксессуары для электроуправления

Для модернизации необходимо приобрести систему управления KUX 110, электромотор KMG 100К и пульт KLR 200.

КМ <b>G 100К</b> Электромотор	<b>KUX 110</b> Система управления	KLR 200 Сенсорный пульт	KSX 100K Комплект на солн. батарее
15 000	18 500	16 800	50 600





#### Электромотор **KMG 100K**

- Для управления окнами GGL/GGU;
- в комплект входит датчик дождя, кнопка управления;
- дополнительно необходимо приобрести KUX 110.



#### Система управления KUX 110

• Система управления мотором окна и электрическими аксессуарами на одном окне.



#### Сенсорный пульт **KLR 200**

- Для управления всеми электрическими компонентами VELUX;
- можно управлять любым количеством моторов, от 1 до 200.

В случае отсутствия стандартной продукции на складе в Краснодаре, Калининграде или Екатеринбурге, срок поставки может составить до 4 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте www.velux.ru или в Отделе по работе с клиентами.

## **VELUX PREMIUM У**становка и отделка





Водонепроницаемый оклад в комплекте с гидро- и теплоизоляцией BDX





Профилир. кров. материал. Высота волны до 120 мм



Плоский кров. материал. Толщина мат-ла до 16 мм (2х8)



Доп.



**ZIS 0000** 



уплотнители «Снег+»



Пароизоляция

**BBX 0000** 



Качественная

внутренняя отделка

Откосы (пароизоляция в комплекте)

**LSC 2000** 

	ILO WIW	AO TO MINI (EXO)
Размеры	EDW 2000	EDS 2000
<b>СКО2</b> 55х78 см	13 150	11 350
<b>СКО4</b> 55х98 см	13 350	11 500
<b>FK04</b> 66х98 см	13 600	11 700
FK06 66x118 cm	14 250	12 200
<b>МКО4</b> 78х98 см	14 250	12 200
<b>МКО6</b> 78х118 см	14 750	12 550
<b>МКО8</b> 78х140 см	15 300	13 000
<b>МК10</b> 78х160 см	16 300	13 750
<b>PK06</b> 94x118 cm	15 950	13 500
<b>PK08</b> 94x140 cm	16 500	13 900
<b>SK06</b> 114x118 cm	16 400	13 850
<b>SK08</b> 114x140 cm	17 050	14 350

11 350	4 500
11 500	4 500
11 700	4 500
12 200	4 500
12 200	4 500
12 550	4 500
13 000	4 500
13 750	4 500
13 500	4 500
13 900	4 500
13 850	4 500
14 350	4 500

4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500

2 200	19 250
2 200	19 700
2 200	20 350
2 200	20 950
2 200	20 550
2 200	21 400
2 200	22 050
2 200	23 100
2 200	22 050
2 200	22 900
2 200	22 900
2 200	23 550

<sup>■</sup> В наличии на складе в Москве Срок поставки 2,5 недели Срок поставки 4-5 недель

### Оклады для комбинированной установки окон VELUX PREMIUM

**EKW 0021 EKS 0021** Размеры **СКО2** 55х78 см 13 450 16 700 FK06 66x118 cm 19 100 15 400 MK04 78x98 cm 19 100 15 400 MK06 78x118 cm 20 150 16 200 **МКО8** 78х140 см 21 350 17 200 **MK10** 78x160 cm 23 550 18 950 **РКО8** 94х140 см 23 950 19 300 **SK06** 114x118 cm 23 750 19 150 **SK08** 114x140 cm 20 250 25 150



Мансардные окна можно установить в различные комбинации. Обратитесь в Отдел по работе с клиентами.







Комплект BDX не входит в оклады для комбинированной установки, необходимо заказывать отдельно, информация о стоимости на стр. 3.

В случае отсутствия стандартной продукции на складе в Краснодаре, Калининграде или Екатеринбурге, срок поставки может составить до 4 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте www.velux.ru или в Отделе по работе с клиентами.





## Дополнительный

Размеры	Площадь остекления	GIL 3070
<b>МК34</b> 78х92 см	0,76 m <sup>2</sup>	53 450
<b>PK34</b> 94x92 cm	0,86 м²	61 800



Размеры	Площадь остекления	GDL 3066	EDW 0000	EDS 0000
<b>РК19</b> 94х252 см	1,63 m²	246 500	17 150	13 150
SK19	2,05 m <sup>2</sup>	253 500	17 600	13 500



Размеры	Площадь остекления	VFE 3070
<b>МК31</b> 78х60 см	0,23 m <sup>2</sup>	52 150
<b>МК35</b> 78х95 см	0,44 m²	59 600
<b>РК31</b> 94х60 см	0,29 m <sup>2</sup>	57 300
<b>РК35</b> 94х95 см	0,56 м²	66 500
<b>SK31</b> 114x60 cm	0,36 m <sup>2</sup>	67 050
<b>SK35</b> 114x95 cm	0,70 м²	72 800

	Профилир. кровельный материал	Плоский кровельный материал	
змеры	EFW 0012	EFS 0012	
<b>МКО4</b> 8х98 см	11 700	10 750	
MK06	13 150	12 050	

Размеры <b>EFW 0012 EFS 0012</b>							
<b>МКО4</b> 78х98 см	11 700	10 750					
MK06 78x118 cm	13 150	12 050					
<b>MK08</b> 78x140 cm	14 300	13 150					
<b>MK10</b> 78x160 cm	16 650	15 300					
<b>PK08</b> 94x140 cm	15 600	14 350					
<b>SK06</b> 114x118 cm	15 500	14 250					
<b>SK08</b> 114x140 cm	17 050	15 700					

## Выход на кровлю



53 850

Размеры	GXL 3070 дерево			
FK06 66x118 cm	53 850			

MK04





Аварийный выход

на кровлю

Размеры	GTL 3070 дерево	GTU 0070 полиуретан		
MK08 78x140 cm	63 100	79 950		
<b>SK08</b> 114x140 cm	80 750	102 350		

Для установки выходов на кровлю необходимо приобрести оклад для окон VELUX PREMIUM (EDW/EDS)

## Окна-люки для холодных нежилых чердаков



- Удобный и безопасный выход на кровлю для обсуживания и ремонта.
- Рама из полиуретана со ступенькой с противоскользящим рифлением; стеклопакет с закаленным внешним стеклом.
- Створка из экструдированного алюминия с боковым открыванием с возможностью выбора стороны, 3 положения для вентиляции.
- Створка открывается на 90° и имеет ограничитель открывания.
  Ручка управления из нержавеющей стали с пластиковой рукояткой.
- Встроенный оклад из полиуретана и гибким фартуком для любого кровельного покрытия с высотой до 60 мм.

## Окно-люк VLT

- Недорогое решение для выхода на кровлю.
- Рама из сосны с пропиткой; стеклопакет; фурнитура из нержавеющей стали.
- Створка из фальцованного алюминия с боковым открыванием; ограничитель
- Три положения для вентиляции, створка открывается на 90°, сторону открывания можно выбрать при установке.
- Встроенный оклад из гальванизированной стали с лакокрасочным покрытием с гибким фартуком для любого кровельного покрытия с высотой до 60 мм.

Размеры	<b>GVT 0059</b> Выход на кровлю	<b>VLT 1000</b> Выход на кровлю
<b>103</b> 54 x 83	21 500	-
<b>025</b> 45 x 55	-	10 000
<b>029</b> 45 x 73	-	9 900
<b>033</b> 85 x 85	-	14 200

## Шторы, жалюзи, рольставни



Маркизеты MIV/MHL



Затемняющая штора «Сиеста» DKL



Затемняющая штора «Дуо» DFD



Москитная сетка ZIL



Рольставни SML



Рулонная штора на крючках RHL



Рулонная штора на направляющих RFL



Жалюзи PAL

Размеры	RFL Рулонная штора на	<b>RHL</b> Рулонная штора на	<b>DKL</b> Штора «Сиеста»	<b>DFD</b> Штора «Дуо»	PAL Жалюзи	SML Рольставни электр.	<b>ZIL</b> Москитная сетка*	Размеры	MIV Маркизет	Размеры	<b>МНL</b> Маркизет
VELUX PREMIUM/ OPTIMA	направл. 1028, 1086 4000	крючках 1028, 1086, 4000, 9050	1100, 1025, 1085	1085	7001	0000	8888	VELUX OPTIMA	4260	VELUX PREMIUM	5060
CK02/ CR02	5 050	2 700	5 950	7 750	7 150	27 200	7 500	CR02	3 750	СК02	3 750
<b>CKO4/</b> CR04	5 400	2 700	6 350	8 250	7 650	28 800	7 900	CR04	3 750	ско4	3 750
FK04/ FR04	5 850	3 150	6 900	8 950	8 300	29 800	9 000	FR04	4 400	FK04	4 400
FK06/ FR06	6 300	3 150	7 450	9 650	8 950	31 100	9 000	FR06	4 400	FK06	4 400
MKO4/ MR04	6 150	3 500	7 200	9 350	8 650	30 700	9 000	MR04	4 900	МК04	4 900
MK06/ MR06	6 600	3 500	7 750	10 100	9 300	32 400	9 000	MR06	4 900	MK06	4 900
MK08/ MR08	7 050	3 500	8 300	10 800	9 950	34 000	10 150	MR08	4 900	MK08	4 900
MK10/ MR10	7 900	3 500	9 300	12 100	11 150	35 600	10 150	MR10	4 900	MK10	4 900
PK06/ PR06	7 250	4 100	8 550	11 100	10 250	34 900	10 150	PR06	5 800	PK06	5 800
PK08/ PR08	7 900	4 100	9 300	12 100	11 150	36 900	11 900	PR08	5 800	PK08	5 800
<b>SK06/</b> SR06	8 250	4 550	9 700	12 600	11 650	37 500	11 000	SR06	6 400	SK06	6 400
SK08/ SR08	8 550	4 550	10 100	13 100	12 100	40 100	12 900	SR08	6 400	SK08	6 400

Если откосы уже установлены, пожалуйста, обращайтесь в Отдел по работе с клиентами для подбора размера москитной сетки.



Шторы с питанием от сети рекомендованы для установки на окна INTEGRA. Если вы планируете установку штор на электроуправлении на окна с ручным управлением либо модернизированные окна, рекомендуем выбирать шторы на солнечных батареях. Подробнее о продукции на солнечных батареях в Отделе по работе с клиентами и на www.veluxshop.ru.

На пластиковое окно GLP не могут быть установлены рулонные шторы RHL, шторы с питанием от электросети, маркизеты и рольставни с питанием от электросети или солнечной энергии.

## Аксессуары, ручное управление

<b>ZCT 200</b> Стержень (102-183 см)	Доп. элемент	<b>ZCZ 080K</b> Стержень (80см)	<b>ZOZ 040</b> Адаптер	<b>ZOZ 085</b> Адаптер	<b>ZOZ 012К1</b> Замок	<b>ZOZ 010KA</b> Защелка от детей
1900	1100	1500	700	700	2 550	2 500

<sup>■</sup> В наличии на складе в Москве Срок поставки 2,5 недели Срок поставки 4-5 недель

В случае отсутствия стандартной продукции на складе в Краснодаре, Калининграде или Екатеринбурге, срок поставки может составить до 4 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте www.velux.ru или в Отделе по работе с клиентами.

ВЕЛЮКС ЗАО

Москва: (495) 640 87 20

Бесплатная информационная линия: 8-800-200-7520 (регионы)

www.velux.ru

## Технические параметры окон с различными вариантами стеклопакетов

Характеристика	Линия VELUX	ОРТІМА		Линия VELUX PREMIUM			
Код стеклопакета	50R	73R	61R	7061		68	
Модели, представленные в прейскуранте	GZR	GLP	GZR	GPL, GPU	GLL, GLU	GGL, GGU	
Камеры стеклопакета	Однокамерный	Однокамерный	Двухкамерный	Однокамерный	Двухкамерный	Двухкамерный	
Коэффициент сопротивления теплопередаче окна (R, м²С/Вт)	0,71	0,71	0,91	0,77	0,91	0,91	
Внутреннее стекло	4 мм	2х3 мм, «триплекс»	4 мм	2х3 мм, «триплекс»	4 мм	2х3 мм, «триплекс»	
Среднее стекло	-	-	3 мм, закаленное	-	3 мм, закаленное	3 мм, закаленное	
Внешнее стекло	4 мм, закаленное	4 мм, закаленное	3 мм, закаленное	4 мм, закаленное	3 мм, закаленное	4 мм, закаленное	
Формула стеклопакета: внутреннее стекло- камера-внешнее стекло	4-16-4	33.2-14-4	4-12-3-12-3	33.2-15-4	4-14-3-14-3	33.2-12-3-12-4	
Шумозащита, Дб	32	35	32	35	32	35	
Дополнительный уплотнитель «Снег+»	можно доустановить	предустановлен	можно доустановить	можно доустановить	можно доустановить	можно доустановить	



